

Home

Estructura no visible


1. El **archivo gitignore** (`.gitignore`) contiene los directorios ignorados por Git y que no se sincronizan.
 - **⚠ TODO:** añadir la carpeta de `.obsidian` para evitar que se sobrescriba configuración del baúl de notas entre dispositivos.
2. El **archivo LICENSE** (`LICENSE`) contiene la licencia del repositorio.
3. El **archivo README** (`README.md`)
4. El **archivo mkdocs** (`mkdocs.yml`) contiene la configuración de **Mkdocs** para el sitio (tema y estilos, plugins, etc)

Estructura visible (`/docs`)

1. El **índice** de contenidos (archivo `index.md` dentro de la carpeta `/docs`), es esta misma página principal.
2. Las **secciones** de la web (carpetas internas dentro de la carpeta `/docs` , como  `Proyectos`) aparecen como categorías en el menú de navegación.
3. Las **notas** (archivos con extensión `.md` dentro de la carpeta `/docs` , como `FreshRSS_Wallabag_share_fix.md`), aparecen como páginas dentro de las secciones de la web.
4. El **contenido multimedia** (archivos de imagen, vídeo, etc dentro de la carpeta `/Resources` , y esta a su vez dentro de la carpeta `/docs`) se centraliza dentro de la carpeta `Resources` , organizado también por secciones (`mkdocs` , p.ej.)
 - Así es accesible desde cualquier punto de forma más sencilla.
 - **⚠ Aunque las imágenes se cargan de forma correcta dentro de una nota, la carpeta de `Resources` no es visible en el sitio.**

Árbol de directorios completo

|— LICENSE



Last update: 30 de diciembre de 2022 16:11:56

Created: 30 de diciembre de 2022 16:11:56